



# Оборудование CCTV видеонаблюдения

Каталог 2011

[www.secur.by](http://www.secur.by)

**Не требует доказательств**

## 1.1 Видеокамеры

### 1.1.1 Видеокамеры бескорпусные

#### AMC-M200B

282 000 Br

Видеокамера цветная бескорпусная, 1/3" SONY Super HAD CCD, DSP, 420твл, f 3.6мм, 0.1лк/F1.2, S/N>50дБ, AWB, AGC, BLC, 32x32мм, -10°..+50°C, 12В/100мА



#### AMC-M200BH

606 000 Br

Видеокамера цветная бескорпусная, 1/3" SONY Super HAD CCD, DSP, 520твл, f 3.6мм, день/ночь, 0.002лк/F1.2, S/N>50дБ, AWB, AGC, BLC, 32x32мм, -10°..+50°C, 12В/100мА



### 1.1.2 Видеокамеры миниатюрные

#### AMC-S200B

Спецпредложение

Видеокамера цветная в квадратном миникорпусе, 1/4" SONY Super HAD CCD, 420твл, f 3.6мм, 0.5лк/F1.2, S/N>48дБ, AWB, AGC, 36x36x20.5мм, 12В/120мА



#### AMC-S210H

594 000 Br

Видеокамера цветная в квадратном миникорпусе, 1/3" Sony Super HAD CCD II, 550твл, f 3.7мм конус, 0.1лк/F2.0, S/N>50дБ, AWB, AGC, 25x25мм, -10°..+50°C, 12В/85мА



#### AMC-S200BH

Спецпредложение

Видеокамера цветная в квадратном миникорпусе, 1/3" SONY Super HAD CCD, DSP, 540твл, f 3.6мм, 0.1лк/F2.0, S/N>50дБ, AWB, AGC, BLC, 36x36x25мм, 12В/110мА



#### AMC-C210BH

660 000 Br

Видеокамера цветная в цилиндрическом миникорпусе, 1/3" Sony Super HAD CCD II, 550твл, f 3.6мм, 0.5лк (цвет)/0.01лк (ч/б), S/N>50дБ, AWB, AGC, 19x66мм, -10°..+50°C, 12В/85мА



#### AMC-S210BH

576 000 Br

Видеокамера цветная в квадратном миникорпусе, 1/3" Sony Super HAD CCD II, 550твл, f 3.6мм, 0.1лк/F2.0, S/N>50дБ, AWB, AGC, 25x25мм, -10°..+50°C, 12В/85мА



#### AMC-C210H

678 000 Br

Видеокамера цветная в цилиндрическом миникорпусе, 1/3" Sony Super HAD CCD II, 550твл, f 3.7мм конус, 0.5лк (цвет)/0.01лк (ч/б), S/N>50дБ, AWB, AGC, 19x55мм, -10°..+50°C, 12В/85мА



### 1.1.3 Видеокамеры купольные

#### AMC-D300

360 000 Br

Видеокамера купольная, 1/3" SONY Super HAD CCD, DSP, 420твл, f 3.6мм, 0.1лк/F1.2, S/N>50дБ, AWB, AGC, BLC, 96(Д)х65(В)мм, -20°..+50°C, 12В/100мА



#### AMC-IRD800H

660 000 Br

Видеокамера купольная, 1/3" SONY CCD, 540твл, f 3.6мм/F2.0, ИК-подсветка 20м (24 диода, автовыключение), 94(Д)х69(В)мм, -10°..+50°C, 12В/250мА



#### AMC-D300H

672 000 Br

Видеокамера купольная, 1/3" SONY Super HAD CCD, DSP, 540твл, f 3.6мм, 0.1лк/F1.2, S/N>50дБ, AWB, AGC, BLC, 96(Д)х65(В)мм, -20°..+50°C, 12В/100мА



#### AMC-D300V

582 000 Br

Видеокамера купольная, 1/3" SONY Super HAD CCD, DSP, 420твл, vario f 4-9мм, 0.1лк/F1.2, S/N>50дБ, AWB, AGC, BLC, 128(Д)х110(В)мм, -10°..+50°C, 12В/110мА



#### AMC-D362H NEW

876 000 Br

Видеокамера купольная, 1/3" SONY Advanced HAD CCD, DSP, 650твл, f 3.6мм, 0.002лк/F1.2, S/N>50дБ, AWB, AGC, BLC, OSD, 2-D DNR, RS 485, 120(Д)х83(В)мм, -10°..+50°C, 5-24В/100мА



#### AMC-D362VH NEW

930 000 Br

Видеокамера купольная, 1/3" SONY Advanced HAD CCD, DSP, 650твл, vario f 4-9мм, 0.002лк/F1.2, S/N>50дБ, AWB, AGC, BLC, OSD, 2-D DNR, RS 485, 120(Д)х83(В)мм, -10°..+50°C, 5-24В/100мА



#### AMC-IRD800

414 000 Br

Видеокамера купольная, 1/3" SONY CCD, 420твл, f 3.6мм/F2.0, ИК-подсветка 20м (24 диода, автовыключение), 94(Д)х69(В)мм, -10°..+50°C, 12В/250мА



### 1.1.4 Видеокамеры купольные антивандальные

#### AMC-D825

466 000 Br

Видеокамера мини купольная антивандальная, 1/3" SONY Super HAD CCD, DSP, 420твл, f 3.6мм, 0.1лк/F1.2, S/N>50дБ, AWB, AGC, BLC, 93(Д)х65(В)мм, -10°..+50°C, 12В/110мА



#### AMC-IRD810H

732 000 Br

Видеокамера купольная антивандальная, 1/3" SONY CCD, 540твл, f 3.6мм/F2.0, ИК-подсветка 20м (24 диода, автовыключение), 94(Д)х69(В)мм, -20°..+50°C, 12В/300мА



#### AMC-D825H

762 000 Br

Видеокамера мини купольная антивандальная, 1/3" SONY Super HAD CCD, DSP, 520твл, f 3.6мм, день/ночь, 0.002лк/F1.2, S/N>50дБ, AWB, AGC, BLC, 93(Д)х65(В)мм, -10°..+50°C, 12В/110мА



#### AMC-IRD820V

714 000 Br

Видеокамера купольная антивандальная, 1/3" SONY CCD, 420твл, vario f 4-9мм/F2.0, ИК-подсветка 30м (36 диодов, автовыключение), 131(Д)х93(В)мм, -20°..+50°C, 12В/400мА



#### AMC-IRD810

486 000 Br

Видеокамера купольная антивандальная, 1/3" SONY CCD, 420твл, f 3.6мм/F2.0, ИК-подсветка 20м (24 диода, автовыключение), 94(Д)х69(В)мм, -20°..+50°C, 12В/300мА



#### AMC-IRD820VH

942 000 Br

Видеокамера купольная антивандальная, 1/3" SONY CCD, 540твл, vario f 4-9мм/F2.0, ИК-подсветка 30м (36 диодов, автовыключение), 131(Д)х93(В)мм, -20°..+50°C, 12В/400мА



\* Все цены указаны с учетом НДС, носят справочный характер и не являются основанием для оплаты. Технические данные изделия могут изменяться без предварительного уведомления.



Спецпредложение

**AMC-D830V**

Видеокамера купольная антивандальная, 1/3" SONY CCD, 420твл, варио f 4-9мм/F2.0, 0.8лк/F2.0, 148(Д)х99(В)мм, -20°..+50°C, 12В/120мА



Спецпредложение

**AMC-D830VH**

Видеокамера купольная антивандальная, 1/3" SONY CCD, 540твл, варио f 4-9мм/F2.0, 1лк/F2.0, 148(Д)х99(В)мм, -20°..+50°C, 12В/120мА



738 000 Br

**NEW AMC-IRD831V**

Видеокамера купольная антивандальная, 1/3 SONY CCD, 420твл, варио f 4-9мм/F2.0, ИК-подсветка 30м (30 диодов, автовыключение), 150(Д)х100(В)мм, -20°..+50°C, 12В/500мА



930 000 Br

**NEW AMC-IRD831VH**

Видеокамера купольная антивандальная, 1/3 SONY CCD, 540твл, варио f 4-9мм/F2.0, ИК-подсветка 30м (30 диодов, автовыключение), 150(Д)х100(В)мм, -20°..+50°C, 12В/500мА

## 1.1.5 Видеокамеры уличные



360 000 Br

**AMC-IRC700**

Видеокамера цветная уличная с козырьком и кронштейном, 1/4" Sharp CCD, 420твл, f 3.6мм/F2.0, ИК-подсветка 20м (24 диода, автовыключение), 108х62х56мм, -20°..+50°C, 12В/500мА



396 000 Br

**AMC-IRC710**

Видеокамера цветная уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" SONY CCD, 420твл, f 3.6мм/F2.0, ИК-подсветка 20м (23 диода, автовыключение), 128х90х70мм, -20°..+50°C, 12В/300мА



588 000 Br

**AMC-IRC710H**

Видеокамера цветная уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" SONY CCD, 540твл, f 3.6мм/F2.0, ИК-подсветка 20м (23 диода, автовыключение), 128х90х70мм, -20°..+50°C, 12В/300мА



474 000 Br

**NEW AMC-IRC711**

Видеокамера цветная уличная с козырьком и кронштейном, 1/3 SONY CCD, 420твл, f 3.6мм/F2.0, ИК-подсветка 20м (23 диода, автовыключение), 175х124х83мм, -20°..+50°C, 12В/300мА



714 000 Br

**NEW AMC-IRC711H**

Видеокамера цветная уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" SONY CCD, 540твл, f 3.6мм/F2.0, ИК-подсветка 20м (23 диода, автовыключение), 175х124х83мм, -20°..+50°C, 12В/300мА



504 000 Br

**AMC-IRC720**

Видеокамера цветная уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" SONY CCD, 420твл, f 6мм/F2.0, ИК-подсветка 30м (36 диодов, автовыключение), 125х76х82мм, -20°..+50°C, 12В/400мА



804 000 Br

**AMC-IRC720H**

Видеокамера цветная уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" SONY CCD, 540твл, f 6мм/F2.0, ИК-подсветка 30м (36 диодов, автовыключение), 125х76х82мм, -20°..+50°C, 12В/400мА



798 000 Br

**NEW AMC-IRC731V**

Видеокамера цветная уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" SONY CCD, 420твл, варио f 4-9мм/F2.0, ИК-подсветка 30м (36 диодов, автовыключение), 228х97х84мм, -20°..+50°C, 12В/400мА



1 104 000 Br

**NEW AMC-IRC731VH**

Видеокамера цветная уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" SONY CCD, 540твл, варио f 4-9мм/F2.0, ИК-подсветка 30м (36 диодов, автовыключение), 228х97х84мм, -20°..+50°C, 12В/400мА



1 380 000 Br

**AMC-IRC740VHx**

Видеокамера цветная уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" SONY Exview HAD CCD, HAD CCD, 540твл, варио f 4-9мм/F2.0, ИК-подсветка 50м (35 диодов, автовыключение), 295х120х103мм, -20°..+50°C, 12В/700мА



1 470 000 Br

**AMC-IRC750VH**

Видеокамера цветная уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" SONY CCD, 550твл, варио f 8-20мм/F2.0, ИК-подсветка 60м (72 диода, автовыключение), 240х186х100мм, -20°..+50°C, 12В/700мА

## 1.1.6 Видеокамеры корпусные



390 000 Br

**AMC-B400**

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Super HAD CCD, 420твл, 0.5лк/F1.2, C/CS крепление объектива/Direct Drive, S/N>48дБ, AES, AWB, AGC, BLC, 116(Д)х58(Ш)х48(В)мм, 12В/2.8Вт



450 000 Br

**AMC-B400-24**

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Super HAD CCD, 420твл, 0.5лк/F1.2, C/CS крепление объектива/Direct Drive, S/N>48дБ, AES, AWB, AGC, BLC, 116(Д)х58(Ш)х48(В)мм, 12В/2.8Вт



Спецпредложение

**AMC-B400-220**

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Super HAD CCD, 420твл, 0.5лк/F1.2, C/CS крепление объектива/Direct Drive, S/N>48дБ, AES, AWB, AGC, BLC, 116(Д)х58(Ш)х48(В)мм, ~220В/4.2Вт



870 000 Br

**AMC-B500-24**

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Super HAD CCD, 550твл, 0.8лк/F1.2, C/CS крепление объектива/Direct Drive, S/N>48дБ, AES, AWB, AGC, BLC, Flickerless, 116(Д)х58(Ш)х48(В)мм, 12В/2.8Вт



954 000 Br

**AMC-B500DN-24**

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Super HAD CCD, день-ночь/ИК-фильтр, 550твл, 0.8лк/F1.2, C/CS крепление объектива/Direct Drive, S/N>48дБ, AES, AWB, AGC, BLC, Flickerless, 116(Д)х58(Ш)х48(В)мм, 12В/2.8Вт



Спецпредложение

**AMC-B500-220**

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Super HAD CCD, 550твл, 0.8лк/F1.2, C/CS крепление объектива/Direct Drive, S/N>48дБ, AES, AWB, AGC, BLC, Flickerless, 116(Д)х58(Ш)х48(В)мм, ~220В/4.5Вт



Спецпредложение

**AMC-B550**

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Exview HAD CCD, 550твл, 0.08лк/F1.2, C/CS крепление объектива/Direct Drive, S/N>48дБ, AES, AWB, AGC, BLC, 116(Д)х58(Ш)х48(В)мм, 12В/2.8Вт



Спецпредложение

**AMC-B550-24**

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Exview HAD CCD, 550твл, 0.08лк/F1.2, C/CS крепление объектива/Direct Drive, S/N>48дБ, AES, AWB, AGC, BLC, 116(Д)х58(Ш)х48(В)мм, 12В/2.8Вт

### AMC-B550DN-24

Спецпредложение

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Exview HAD CCD, день-ночь/ИК-фильтр, 550твл, 0.08лк/F1.2, C/CS крепление объектива/Direct Drive, S/N>48дБ, AES, AWB, AGC, BLC, 116(Д)х58(Ш)х48(В)мм, 12В/-24В/2.8Вт



### AMC-B550W-24

Спецпредложение

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Exview HAD CCD, WDR, 550твл, 0.08лк/F1.2, C/CS крепление объектива/Direct Drive, S/N>48дБ, AES, AWB, AGC, BLC, 116(Д)х58(Ш)х48(В)мм, 12В/-24В/2.8Вт



### AMC-B620H-24

1 098 000 Br

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Super HAD CCD II, 600твл, 0.06лк/F1.2, C/CS, DD&VD, S/N>52дБ, HSBLС, 3D-DNR, OSD, 120(Д)х65(Ш)х60(В)мм, 12В/-24В/2Вт



### AMC-B620HDN-24

1 260 000 Br

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Super HAD CCD II, день/ночь, механический ИК-фильтр, 600твл, 0.06лк/F1.2 (цветной режим), 0.00006лк/F1.2 (ч/б режим), C/CS, DD&VD, S/N>52дБ, HSBLС, 3D-DNR, OSD, 120(Д)х62(Ш)х55(В)мм, 12В/-24В/2Вт



### AMC-Z910H

1 950 000 Br

Видеокамера корпусная с трансфокатором, 1/4" Type IT CCD, 550твл, 0.5лк/F1.2, 22х оптический зум (f 3.9-85.8мм), S/N>50дБ, AES, AWB, AGC, BLC, RS-485, 111.5(Д)х60(Ш)х61(В)мм, 12В/4.2Вт



## 1.1.7 Видеокамеры купольные поворотные

### AMC-MSD100DN

4 428 000 Br

Видеокамера мини купольная антивандальная "SPEED DOME", 1/4" SONY CCD, день/ночь, для уличной установки, 520твл, 0.02лк, 10х оптический зум (f 3.8-38мм), 10х цифровой зум, S/N>50дБ, 360° по горизонтали (до 240°/с, непрерывно), 0-90° по вертикали (до 240°/с, автопереворот), 8 туров, 160 предустановок, 160(Д)х151(В)мм, -20°..+50°С, 12В/1.5А



### AMC-SD318DN

8 910 000 Br

Видеокамера купольная "SPEED DOME", 1/4" SONY Exview HAD CCD, день/ночь, для уличной установки, 480твл, 0.01лк, 18х оптический зум (f 4.1-73.8мм), 12х цифровой зум, S/N>50дБ, 4 тревожных входа/ 1 выход, 360° по горизонтали (до 300°/с, непрерывно), 0-90° по вертикали (до 120°/с, автопереворот), 6 туров (по 16 предустановок), 6 приватных зон, настенный кронштейн в комплекте, 219(Д)х262(В)мм, -35°..+55°С, -24В/30Вт



### AMC-SD218

6 222 000 Br

Видеокамера купольная "SPEED DOME", 1/4" SONY Super HAD CCD, для внутренней установки, 480твл, 0.7лк, 18х оптический зум (f 4.1-73.8мм), 12х цифровой зум, S/N>50дБ, 4 тревожных входа/ 1 выход, 360° по горизонтали (до 300°/с, непрерывно), 0-90° по вертикали (до 120°/с, автопереворот), 6 туров (по 16 предустановок), 6 приватных зон, 135(Д)х210(В)мм, 0°..+50°С, -24В/15Вт



### AMC-SD326DN

9 462 000 Br

Видеокамера купольная "SPEED DOME", 1/4" SONY Exview HAD CCD, день/ночь, для уличной установки, 480твл, 0.01лк, 26х оптический зум (f 3.5-91мм), 12х цифровой зум, S/N>50дБ, 4 тревожных входа/ 1 выход, 360° по горизонтали (до 300°/с, непрерывно), 0-90° по вертикали (до 120°/с, автопереворот), 6 туров (по 16 предустановок), 6 приватных зон, настенный кронштейн в комплекте, 219(Д)х262(В)мм, -35°..+55°С, -24В/30Вт



### AMC-SD226DN

8 178 000 Br

Видеокамера купольная "SPEED DOME", 1/4" SONY Exview HAD CCD, день/ночь, для внутренней установки, 480твл, 0.01лк, 26х оптический зум (f 3.5-91мм), 12х цифровой зум, S/N>50дБ, 4 тревожных входа/ 1 выход, 360° по горизонтали (до 300°/с, непрерывно), 0-90° по вертикали (до 120°/с, автопереворот), 6 туров (по 16 предустановок), 6 приватных зон, 135(Д)х210(В)мм, 0°..+50°С, -24В/15Вт



### AMC-SD336DN

10 068 000 Br

Видеокамера купольная "SPEED DOME", 1/4" SONY Exview HAD CCD, день/ночь, для уличной установки, 480твл, 0.01лк, 36х оптический зум (f 3.4-124.4мм), 12х цифровой зум, S/N>50дБ, 4 тревожных входа/ 1 выход, 360° по горизонтали (до 300°/с, непрерывно), 0-90° по вертикали (до 120°/с, автопереворот), 6 туров (по 16 предустановок), 6 приватных зон, настенный кронштейн в комплекте, 219(Д)х262(В)мм, -35°..+55°С, -24В/30Вт



## 1.1.8 Аксессуары для купольных поворотных камер

### AMB-050

246 000 Br

Настенный кронштейн для крепления видеокамеры AMC-MSD100DN



### AMB-SD201

240 000 Br

Кронштейн для установки в подвесной потолок видеокамер серии AMC-SDxxx



### AMS-051S

246 000 Br

Солнцезащитный козырек для видеокамеры AMC-MSD100DN



## 1.2 Объективы

### 1.2.1 Объективы board

#### AML-28B

66 000 Br

Объектив board, 1/3", f 2.8мм (87,7°), F2.0, крепление S/M12



#### AML-80B

42 000 Br

Объектив board, 1/3", f 8.0мм (33,4°), F2.0, крепление S/M12



#### AML-40B

42 000 Br

Объектив board, 1/3", f 4.0мм (61,9°), F2.0, крепление S/M12



#### AML-12B

42 000 Br

Объектив board, 1/3", f 12.0мм (22,6°), F2.0, крепление S/M12



#### AML-60B

42 000 Br

Объектив board, 1/3", f 6.0мм (43,6°), F2.0, крепление S/M12



#### AML-16B

42 000 Br

Объектив board, 1/3", f 16.0мм (17,1°), F2.0, крепление S/M12



## 1.2 Объективы

### 1.2.2 Объективы с ручной диафрагмой



270 000 Br

#### AML-2812M

Объектив вариофокальный с ручной диафрагмой, 1/3", f 2.8–12.0мм (87.7°–22.6°), F1.4, крепление CS



120 000 Br

#### AML-0615M

Объектив вариофокальный с ручной диафрагмой, 1/3", f 6.0–15.0мм (43.6°–18.2°), F1.4, крепление CS



114 000 Br

#### AML-3580M

Объектив вариофокальный с ручной диафрагмой, 1/3", f 3.5–8.0мм (68.9°–33.4°), F1.4, крепление CS



402 000 Br

#### AML-0550M

Объектив вариофокальный с ручной диафрагмой, 1/3", f 5.0–50.0мм (51.3°–5.5°), F1.4, крепление CS

### 1.2.3 Объективы вариофокальные с автоматической диафрагмой



318 000 Br

#### AML-2812D

Объектив вариофокальный с автоматической диафрагмой, 1/3", f 2.8–12.0мм (87.7°–22.6°), F1.4, DD, крепление CS, длина 67мм



234 000 Br

#### AML-0615D

Объектив вариофокальный с автоматической диафрагмой, 1/3", f 6.0–15.0мм (43.6°–18.2°), F1.4, DD, крепление CS, длина 57мм



216 000 Br

#### AML-3580D

Объектив вариофокальный с автоматической диафрагмой, 1/3", f 3.5–8.0мм (68.9°–33.4°), F1.4, DD, крепление CS, длина 42мм



456 000 Br

#### AML-0550D

Объектив вариофокальный с автоматической диафрагмой, 1/3", f 5.0–50.0мм (51.3°–5.5°), F1.4, DD, крепление CS, длина 72мм

### 1.2.4 Объективы вариофокальные мегапиксельные



186 000 Br

#### NEW AML-IR0409M

Объектив мегапиксельный (1.3 Megapixel) вариофокальный с ручной диафрагмой, 1/3", f 4.0–9.0мм (58.3°–30.8°), F1.8, ИК-коррекция, крепление CS



234 000 Br

#### NEW AML-IR0409D

Объектив мегапиксельный (1.3 Megapixel) вариофокальный с автоматической диафрагмой, 1/3", f 4.0–9.0мм (58.3°–30.8°), F1.8, DD, ИК-коррекция, крепление CS

## 1.3 Мониторы

### 1.3.1 Цветные мониторы



900 000 Br

#### AMM-14A

Монитор CRT 14", 430 ТВЛ, 1 видеовход/выход BNC, 1 видеовход/выход S-Video Mini-DIN 4 Pin, 1 аудиовход/выход RCA, металл. корпус, 100–240 VAC, 350x350x360мм



4 620 000 Br

#### AMM-220P

Монитор LCD TFT 22", 1680x1050 (16:9), отклик 8мс, контраст 1000:1, обзор 170°(Г)/170°(В), BNCx2, S-Video, VGA, пластик. корпус



1 080 000 Br

#### AMM-15A

Монитор CRT 15", 800 ТВЛ, 2 видеовхода/выхода BNC, 1 видеовход/выход S-Video Mini-DIN 4 Pin, 3 аудиовхода/выхода RCA, металл. корпус, 100–240 VAC, 368x361x376мм



2 880 000 Br

#### AMM-150M

Монитор LCD TFT 15", 1024x786 (4:3), отклик 8мс, контраст 500:1, обзор 160°(Г)/155°(В), BNCx2, S-Video, VGA, металл. корпус



1 524 000 Br

#### AMM-17A

Монитор CRT 17", 800 ТВЛ, 2 видеовхода/выхода BNC, 1 видеовход/выход S-Video Mini-DIN 4 Pin, 3 аудиовхода/выхода RCA, металл. корпус, 19" rackmount, 100–240 VAC, 416x400x417мм



3 360 000 Br

#### AMM-170M

Монитор LCD TFT 17", 1280x1024 (4:3), отклик 8мс, контраст 1000:1, обзор 170°(Г)/170°(В), BNCx2, S-Video, VGA, металл. корпус



1 728 000 Br

#### AMM-19A

Монитор CRT 19", 800 ТВЛ, 2 видеовхода/выхода BNC, 1 видеовход/выход S-Video Mini-DIN 4 Pin, 3 аудиовхода/выхода RCA, металл. корпус, 19" rackmount, 100–240 VAC, 448x433.5x447.8мм



3 720 000 Br

#### AMM-190M

Монитор LCD TFT 19", 1280x1024 (4:3), отклик 8мс, контраст 1000:1, обзор 170°(Г)/170°(В), BNCx2, S-Video, VGA, металл. корпус



2 550 000 Br

#### AMM-150P

Монитор LCD TFT 15", 1024x768 (4:3), отклик 12мс, контраст 500:1, обзор 160°(Г)/155°(В), BNCx2, S-Video, VGA, пластик. корпус



4 440 000 Br

#### AMM-201M

Монитор LCD TFT 20.1", 1400x1050 (4:3), отклик 8мс, контраст 1200:1, обзор 170°(Г)/170°(В), BNCx2, S-Video, VGA, металл. корпус



2 994 000 Br

#### AMM-170P

Монитор LCD TFT 17", 1280x1024 (4:3), отклик 8мс, контраст 1000:1, обзор 170°(Г)/165°(В), BNCx2, S-Video, VGA, пластик. корпус



4 980 000 Br

#### AMM-220WM

Монитор LCD TFT 22", 1680x1050 (16:9), отклик 8мс, контраст 1000:1, обзор 176°(Г)/176°(В), BNCx2, S-Video, VGA, металл. корпус



3 240 000 Br

#### AMM-190P

Монитор LCD TFT 19", 1280x1024 (4:3), отклик 8мс, контраст 1000:1, обзор 170°(Г)/170°(В), BNCx2, S-Video, VGA, пластик. корпус

### 1.3.2. Сервисные мониторы

#### ACT-9802 NEW

1 080 000 Br

Монитор сервисный LCD TFT 3.5", 960x240, (1 видеовход BNC, 1 аудиовход RCA), выход DC 12В 500 мА для питания камеры, генератор цветных полос, автоотключение, аккумулятор LI 3000 мА/ч, зарядка через USB интерфейс, ремень для крепления на запястье, блок питания DC 5В 1А, 92(В)х73(Ш)х27(Г)мм



#### ACT-9903 NEW

2 700 000 Br

Монитор сервисный LCD TFT 3.5", 960x240, тестирование видео/аудио канала (PAL/NTSC), 1 видеовход/1 выход BNC, 1 аудиовход RCA, PTZ (RS232/422/485, PELCO-D/P и др.), LAN (доп. модуль с RJ-45 входом), выход DC 12В 1А для питания камеры, встроенный генератор цветных полос, автоотключение, аккумулятор LI-ION-POL 3000 мА/ч, BNC и RS485 кабель, блок питания DC 5В 2А, 176(В)х94(Ш)х36(Г)мм



#### ACT-9901 NEW

1 680 000 Br

Монитор сервисный LCD TFT 2.8", 960x240, (1 видеовход/1 выход BNC), PTZ (RS232/422/485, PELCO-D/P и др.), LAN (доп. модуль с RJ-45 входом), генератор цветных полос, автоотключение, аккумулятор LI-ION-POL 2000 мА/ч, BNC кабель, блок питания DC 5В 2А, 166(В)х95(Ш)х48(Г)мм



### 1.4 Устройства записи

#### 1.4.1 Видеорегистраторы

##### AM-DVR043

1 050 000 Br

Видеорегистратор, 4 канала видео, 1 канал аудио, симплекс, MJPEG; мониторинг 100к/с (720x576), запись 25к/с (640x272); без HDD (1 внутренний SATA), порт USB (backup), ИК ПДУ; монитор BNC; 220x288x48мм, 1.5кг



##### AM-DVR1081 NEW

2 130 000 Br

Видеорегистратор, 8 каналов видео, 4 аудиовхода/2 выхода, пенталплекс, H.264, мониторинг 200к/с (720x576), запись 50к/с (720x576); без HDD (1 внутренний SATA), порт USB (mouse, backup), Ethernet 10/100МБ, ИК ПДУ; монитор BNC и VGA, 225x264x47мм, 1.3кг



##### AM-DVR083LX

Спецпредложение

Видеорегистратор, 8 каналов видео, 4 канала аудио, триплекс, MJPEG; мониторинг 200к/с (640x544), запись 50к/с (640x272); без HDD (2 внутренних SATA), USB (mouse, backup), Ethernet 10/100МБ, ИК ПДУ; монитор основной BNC и XGA, дополнительный BNC; 8 тревожных входов/1 выход, PTZ (RS-485); 430x293x55мм, 3кг



##### AM-DVR1161 NEW

3 510 000 Br

Видеорегистратор, 16 каналов видео, 16 аудиовходов/2 выхода, 16 тревожных входов/1 выход, пенталплекс, H.264, мониторинг 400к/с (720x576), запись 100к/с (720x576); без HDD (2 внутренних SATA), порт USB (mouse, backup), Ethernet 10/100МБ, ИК ПДУ; монитор BNC и VGA, 16 тревожных входов/1 выход, PTZ (RS-485); 430x293x55мм, 2.5кг



##### AM-DVR1041 NEW

1 440 000 Br

Видеорегистратор, 4 канала видео, 1 аудиовход/1 выход, пенталплекс, H.264, мониторинг 100к/с (720x576), запись 50к/с (720x576); без HDD (1 внутренний SATA), порт USB (mouse, backup), Ethernet 10/100МБ, ИК ПДУ; монитор BNC и VGA, PTZ (RS-485); 225x264x47мм, 1.3кг



##### AM-DVR100 Mobile NEW

1 794 000 Br

Видеорегистратор мобильный со встроенной камерой день/ночь; CMOS, 1Лх, объектив 120°, MPEG-4, 640x480 (30к/с), микрофон; режим записи непрерывный/ручной/3D шок сенсор, пред/посттревожная запись 10сек; запись на Micro SD карту до 16GB (в комплекте 4GB); 90xВ33мм, питание 12-24V DC от авторозетки-прикуривателя



### 1.5 Устройства обработки видеосигнала

#### 1.5.1 Передача видеосигнала по витой паре

##### AMT-101P-II

42 000 Br

Приемопередатчик видеосигнала по витой паре пассивный, расстояние передачи до 600м (с активным приемником), до 300м (с пассивным приемопередатчиком), грозозащита, самозажимные клеммы, 215x28x21мм (включая коаксиальный миникабель 150мм), -20°..70°C



##### AMT-101AR

168 000 Br

Приемник видеосигнала по витой паре активный, расстояние передачи до 1200м (с активным передатчиком), до 600м (с пассивным), двойной видео-выход, грозозащита, 110x83x22мм, -20°..70°C, 12-40В/-9-24В/1.5Вт



##### AMT-104P-II

192 000 Br

Приемопередатчик видеосигнала по витой паре пассивный 4-х канальный, расстояние передачи до 600м (с активным приемником), до 300м (с пассивным приемопередатчиком), грозозащита, 104x80x27мм, -20°..70°C



##### AMT-104AR

702 000 Br

Приемник видеосигнала по витой паре активный 4-х канальный, расстояние передачи до 1200м (с активным передатчиком), до 600м (с пассивным передатчиком), двойные видеовыходы, грозозащита, 190x95x44мм, -20°..70°C, 12-40В/-9-24В/5Вт



##### AMT-108P

378 000 Br

Приемопередатчик видеосигнала по витой паре пассивный 8-и канальный, расстояние передачи до 600м (с активным приемником), до 300м (с пассивным приемопередатчиком), грозозащита, 180x85x44мм, -20°..70°C



##### AMT-108AR

1 380 000 Br

Приемник видеосигнала по витой паре активный 8-и канальный, расстояние передачи до 1200м (с активным передатчиком), до 600м (с пассивным передатчиком), двойные видеовыходы, грозозащита, rackmount 1U, 430x205x44.5мм, -20°..70°C, -90-240В/5Вт



##### AMT-101AT

168 000 Br

Передатчик видеосигнала по витой паре активный, расстояние передачи до 1200м (с активным приемником), до 600м (с пассивным приемником), грозозащита, 110x83x22мм, -20°..70°C, 12-40В/-9-24В/1.5Вт



##### AMT-108AR-U

1 920 000 Br

Приемник видеосигнала по витой паре активный 8-и канальный, расстояние передачи до 1200м (с активным передатчиком), до 600м (с пассивным передатчиком), двойные видеовыходы, грозозащита, регулировки яркости и резкости, rackmount 1U, 430x170x44.5мм, -20°..70°C, -90-240В/5Вт



### 1.6 Пульты управления

#### AMK-160

2 196 000 Br

Пульт управления для камер "SPEED DOME", джойстик 3 оси, LCD меню, метал. корпус, 12В/1А



#### AMK-220

5 616 000 Br

Пульт управления для камер "SPEED DOME", джойстик 3 оси, цветной экран LCD 5", 4 сквозных видеовхода, квадрат, 12В/2А



#### AMK-210

2 622 000 Br

Пульт управления для камер "SPEED DOME", джойстик 3 оси, ч/б экран LCD 5", 12В/2А



\* Все цены указаны с учетом НДС, носят справочный характер и не являются основанием для оплаты. Технические данные изделия могут изменяться без предварительного уведомления.

## 1.7 Кожухи, кронштейны



162 000 Br

### AMH-805AH-12

Термокожух с козырьком без кронштейна, полезный объем – 76(Ш)х72(В)х260(Д)мм, IP66, -30°..+50°C, 12В/5Вт



162 000 Br

### AMH-805AH-24

Термокожух с козырьком без кронштейна, полезный объем – 76(Ш)х72(В)х260(Д)мм, IP66, -30°..+50°C, -24В/9Вт



162 000 Br

### AMH-805AH-220

Термокожух с козырьком без кронштейна, полезный объем – 76(Ш)х72(В)х260(Д)мм, IP66, -30°..+50°C, -220В/44Вт



51 000 Br

### AMB-805

Кронштейн для термокожухов серии AMH, 205мм



156 000 Br

### NEW AMB-616B

Кронштейн потолочный для термокожухов серии AMH, допустимая нагрузка 10кг, угол поворота в горизонтальной плоскости 90°, 130х369, металл



21 600 Br

### AMB-120

Кронштейн для видеокамеры, настенный/потолочный, нагрузка до 2 кг, 120мм, металл



27 600 Br

### AMB-160

Кронштейн для видеокамеры, настенный/потолочный, нагрузка до 4 кг, 160мм, пластик



204 000 Br

### AMB-611PM

Адаптер для крепления кронштейна на столб диаметром до 80мм



156 000 Br

### AMB-612CMI

Адаптер для крепления кронштейна на внешний угол



132 000 Br

### AMB-613CMI

Адаптер для крепления кронштейна на внутренний угол



114 000 Br

### AMH-D820

Кожух антивандальный купольный, установка бескорпусных камер от 28мм до 42мм, м145(Д)х85(В)мм

## 1.8 Блоки питания



66 000 Br

### AMPS-12/1A

Блок питания, 12В/1А, стабилизированный



96 000 Br

### AMPS-12/2A

Блок питания, 12В/2А, стабилизированный



114 000 Br

### AMPS-12/3A

Блок питания, 12В/3А, стабилизированный



150 000 Br

### AMPS-12/5A

Блок питания, 12В/5А, стабилизированный



126 000 Br

### NEW AMPS-12/2A-0

Блок питания влагозащищенный, 12В/2А, стабилизированный, защита от перенапряжений, метал. корпус, 0°С..+40°С, 130х80х33мм



330 000 Br

### AMPS-1209/5

Блок питания, 12В/5А, стабилизированный, 9 выходов (защита на каждый выход 1.1А), метал. корпус, 245х210х87мм



450 000 Br

### AMPS-2409/3

Блок питания, -24В/3А, 9 выходов (защита на каждый выход 1.1А), метал. корпус, 245х210х87мм



450 000 Br

### NEW AMPS-2409/5

Блок питания, -24В/5А, 9 выходов (защита на каждый выход 1.1А), метал. корпус, 245х210х87мм



330 000 Br

### NEW AMPSB-1201/3

Блок резервного питания, 12В/3А, стабилизированный, под АКБ 1х7.0Ач, 203х163х74мм



420 000 Br

### NEW AMPSB-1206/3

Блок резервного питания, 12В/3А, стабилизированный, 6 выходов, под АКБ 1х7.0Ач, 203х163х74мм



810 000 Br

### NEW AMPSB-1209/8

Блок резервного питания, 12В/8А, стабилизированный, 9 выходов, под АКБ 1х7.0Ач, 360х195х75мм

## 1.9 Дополнительное оборудование



144 000 Br

### NEW AMT-1201XP

Устройство защиты от помех и искажений, изолятор "земли", BNC разъемы с миникабелем с обеих сторон

## 2.0 Аксессуары



### NEW BNC-001

Коннектор BNC RG-59 под обжим



6 000 Br

### BNC-057

Коннектор BNC под винт с колпачком угловой, пластиковый



6 600 Br

### BNC-054

Коннектор BNC под винт с пружиной, металлический



### NEW BNC-058

Коннектор BNC под винт с колпачком, пластиковый



3 600 Br

### BNC-FF

Переход гнездо BNC – гнездо BNC



6 600 Br

### RCA-M

Коннектор типа тюльпан под винт с пружиной, металлический



### NEW DC-017

Коннектор питания видеокамер, 2-pin контактная колодка под винт, тип "папа"



### NEW DC-002

Коннектор питания видеокамер, 2-pin контактная колодка под винт, тип "мама"



### NEW DC-003

Коннектор питания видеокамер 12V DC с кабелем 30см

\* Все цены указаны с учетом НДС, носят справочный характер и не являются основанием для оплаты. Технические данные изделия могут изменяться без предварительного уведомления.

Каталог 2011. Версия 1

**Сфератрэйд ОДО**

ул. Машиностроителей 29–502

Минск 220118 Беларусь

Тел/факс: +375 17 3415050

Velcom: +375 29 6415050

МТС: +375 29 5415050

[info@secur.by](mailto:info@secur.by), [www.secur.by](http://www.secur.by)